



GOALZERO®

POWER. ANYTHING. ANYWHERE.™



WORK BOOK 2022-2023

# THIS IS GOAL ZERO

Goal Zero は、アメリカ・ユタ州発祥のソーラーパワーを活かしたポータブル電源のリーダーとして、2008 年より製品開発を進めてきました。

起業家の Robert Workman が、NPO の活動の中で目の当たりにした困窮している人々の生活水準を向上させるため、はじめに取り組んだことがエネルギーの問題です。

これらの問題を機に Goal Zero が誕生しました。

現在は、環境に配慮した、品質、デザイン、使いやすさにこだわった、高性能かつ持ち運び可能なソーラーパネルとポータブル電源、充電式のランタンを開発し、アウトドアや屋外イベントはもとより、防災用品としての備えに最適な製品を提供しています。

## POWER.ANYTHING.ANYWHERE.



### SHARE THE SUN

#### HUMANITARIAN PROJECTS

- 2008 ● DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
- 2009 ● GOAL ZERO FOUNDED
- 2010 ● HAITI 7.0 EARTHQUAKE
- 2011 ● JAPAN EARTHQUAKE AND TSUNAMI
- 2012 ● HURRICANE SANDY
- 2013 ● TACLOBAN, PHILIPPINES
- 2014 ● TUBA CITY, ARIZONA
- 2015 ● KUSHEA, GHANA  
TUBA CITY, ARIZONA
- 2017 ● KUSHEA, GHANA  
PARTNERS FOR DISASTER RELIEF
- 2018 ● GASTAL, INDIA  
NAVAJO NATION
- 2019 ● MONUMENT VALLEY



# ライト&ランタン



150 LUMENS

## LIGHTHOUSE MICRO USB RECHARGEABLE LANTERN

スイッチ長押しで無段階調光可能な、IPX6の防水（防沫）性能を備えた、軽量コンパクトなUSB充電式LEDランタン

連続点灯時間	約7時間 (Hi) 170時間 (Low)
充電時間	約3.5時間 (USB充電時)
明るさ	最大150lm
サイズ	約93×38(mm)
重量	68g
保証	1年
型番	32006
JANコード	0847974004050



150 LUMENS

## LIGHTHOUSE MICRO FLASH LANTERN + FLASHLIGHT

フラッシュライト、スイッチ長押しで調光可能な、IPX6の防水（防沫）性能を備えた、軽量コンパクトなUSB充電式LEDランタン

連続点灯時間	約7時間 (Hi) 170時間 (Low)
充電時間	約3.5時間 (USB充電時)
明るさ	最大150lm
サイズ	約93×38(mm)
重量	68g
保証	1年
型番	32005
JANコード	0847974004074



60 LUMENS

## CRUSH LIGHT COLLAPSIBLE SOLAR LANTERN

シリコンボディ採用により僅か1.5cmに折りたたむための、補助充電ソーラーパネル装備のUSB充電式LEDランタン

連続点灯時間	約3時間 (Hi) 35時間 (Low)
充電時間	約2.5時間 (USB充電時)
明るさ	最大60lm
サイズ	125×125×100(mm)
重量	91g
保証	1年
型番	32012
JANコード	0847974006061



60 LUMENS

## CRUSH LIGHT CHROMA COLLAPSIBLE SOLAR LANTERN

7色の切替が可能で、折り畳み時はわずか1.5cm、補助充電ソーラーパネルを備えたUSB充電式LEDランタン

連続点灯時間	約3時間 (Hi) 35時間 (Low)
充電時間	約2.5時間 (USB充電時)
明るさ	最大60lm
サイズ	125×125×100(mm)
重量	91g
保証	1年
型番	32013
JANコード	0847974006122



## LIGHTHOUSE MINI LANTERN R2

USB RECHARGEABLE LANTERN



210LUMENS

外部デバイスへの USB 出力と調光機能を搭載した小型 USB 充電式 LED ランタン

連続点灯時間	約 7 時間 (Hi) 500 時間以上 (Low)
充電時間	約 4 時間 (USB 使用時)
明るさ / 色	最大 210lm
サイズ	直径 73.8×高さ 105.5mm
重量	226.8g
保証	1 年
型番	32011
JAN コード	0847974005811



## LIGHTHOUSE CORE

USB RECHARGEABLE LANTERN



430 LUMENS

大容量バッテリーを内蔵し、外部デバイスへの USB 出力を備えた USB 充電式 LED ランタン

連続点灯時間	約 4 時間 (Hi) 350 時間以上 (片面 Low)
充電時間	約 5 時間 (USB 使用時)
明るさ	最大 430lm
サイズ	直径 127×高さ 114(mm)
重量	360g
保証	1 年
型番	32009
JAN コード	4537694259323



## LIGHTHOUSE 600

LANTERN & USB POWER HUB



600LUMENS

手回し充電機能を搭載し、外部 USB デバイスへの充電も可能な、600 ルーメンの光量を持つ LED ランタン

連続点灯時間	約 2.5 時間 (Hi) 320 時間 (片面 Low)
充電時間	約 6 時間 (USB 使用時)
明るさ	最大 600lm
サイズ	114×127×165(mm)
重量	498g
保証	1 年
型番	32010
JAN コード	0847974008003



## TORCH500

FLASHLIGHT+USB POWER HUB



500 LUMENS

1.2W ソーラーパネルを搭載し、USB による外部デバイスも充電可能な最大 500 ルーメンの多機能 LED ライトバー

連続点灯時間	約 2 時間 (hi) 50 時間 (Low)
充電時間	約 4 時間 (USB 使用時)
明るさ	同時点灯最大 500lm フラットライト・スポットライト最大 300lm
サイズ	224×56×114(mm)
重量	363g
保証	1 年
型番	90115
JAN コード	0847974008065



## VENTURE JUMP



バイクから大型 SUV など大排気量ガソリン車、3.0L ディーゼル車ほか幅広い車種に対応した、ジャンプスターター搭載モバイルバッテリー

入力	USB-C ポート x 1 (最大 18W、5-9V、最大 2A 最大 18W)
出力	USBA 1 ポート x 1 5V/ 2.1A、最大 10.5W
	USBA 2 ポート x 1 5V/2.1A、最大 18W 9V/2A-12V/1.5A
	ジャンプスターターポート x 1 (12V、400A スタート時) (800A がピーク)

バッテリー容量 10000mAh/ 3.7V

本体への充電時間 USB-C (18W) 3 時間

サイズ 約 181 x 100 x 38 (mm)

重量 497g (本体のみ)

保護機能 充電・電池残量保護機能内蔵

規格 IP67、適用温度 -25 度 ~60 度

保証 1 年保証

付属品 Venture Jump 本体、USB-A to USB-C ケーブル  
Jumper ケーブル、専用キャリーケース

型番 50000

JAN 847974008300

\* ジャンプスターター機能は、車種、搭載バッテリーなどの使用環境によって使用できない場合がございます。

## VENTURE 35



手のひらサイズの USB PD 18W 入力に対応した防水仕様のモバイルバッテリー。スマートフォンを約 3 回を高速充電可能。

入力	USB Type-C PD ポート x1 (最大 18W、5 - 12V 最大 3A)
出力	USB Type-C PD ポート x1 (最大 18W、5 - 12V 最大 3A) ライト LED ホワイトライト 60 lm

バッテリー容量 9,600mAh 3.7V

本体への充電時間 USB Type-C (18W) 約 3 時間

サイズ 約 116×68×28(mm)

重量 286g

規格 防塵、防水 IP67

保証 1 年

付属品 UCB-C to USB-C ケーブル

型番 22100

JAN 0847974008287

## VENTURE 75



USB PD60W 入力に対応した防水仕様のモバイルバッテリー。USB-C 対応規格のノート PC やモニターディスプレイも駆動可能。

入力 USB Type-C PD ポート x1 (最大 60W、5 / - 20V 最大 3A)

出力 USB Type-A ポート x2 (最大 15W、5V 最大 3A)

USB Type-C PD ポート x1 (最大 60W、5-20V 最大 3A)

ライト LED ホワイトライト 60 lm

バッテリー容量 19,200mAh 3.7V

本体への充電時間 USB Type-C PD (60W) 約 1.5 時間

サイズ 約 156×96×29 (mm)

重量 577g

規格 防塵、防水 IP67

保証 1 年

付属品 UCB-C to USB-C ケーブル

型番 22110

JAN コード 0847974008294



# ポータブル電源



NEW

## SHERPA® 100AC GEN4



ACインバーター搭載により、ノートPCを約1.5回充電可能。  
ワイヤレス充電規格 Qi に対応の 94.7Wh のコンパクトバッテリー。充電器別売。

充電時間	約 2.5 時間 (別売 AC アダプター使用時) 約 2.5 時間 (市販 USB-PD65W アダプター使用時 2 時間)
入力	8.0mm×1(最大 50W) USB-C PD(最大 60W)
出力	110V AC コンセント 疑似正弦波 (最大 100W) ワイヤレス Qi (最大 15W) USB-A: 5V, 最大 2.4A (最大 12W) USB-C PD ポート 1(最大 60W) USB-C PD ポート 2 (最大 100W)
バッテリー容量	約 94.7Wh (14.8V, 6400mAh)
サイズ	約 195×139×25 (mm)
重量	952g
保証	2年
付属品	USB-C to USB-C ケーブル
型番	22200
JAN コード	0847974008461

## YETI® 200X 120V 仕様



最新のモバイル製品に適したクイックチャージ3.0対応。  
小型サイズながら AC コンセント搭載でデジタルカメラ  
やドローンの充電にも役立つ 187Wh バッテリー。

充電時間	約 3.5 時間 (同梱 AC アダプター) 約 2 時間 (最大入力時)
入力	8.0mm×1(最大 100W) USB-C PD(最大 60W)
出力	USB ポート ×2 USB-C(QC3.0) USB-C PD(最大 60W) 6mm 12V 最大 10A 120W x1 カーシガーソケット (最大 120W) 120V AC コンセント (疑似正弦波 120W)
バッテリー容量	187Wh(14.4V 13Ah)
サイズ	約 200×130×130(mm)
重量	約 2.27kg
保証	2年
付属品	AC 充電アダプター (60W)
型番	22070
JAN コード	0847974003671

### 使用の目安

LED ランプ	スマートフォン	タブレット	ノート PC
20時間	充電7回	充電2.5回	充電1.5回

### 使用の目安

LED ランプ	スマートフォン	タブレット	ノート PC
40時間	充電14回	充電5回	充電3回



## YETI® 500X 120V 仕様



300W AC インバーター内蔵で、テレビやサーキュレーター、小型冷蔵庫などを駆動可能で、女性でも持ち運びが可能なミドルサイズの 505Wh のポータブルバッテリー

充電時間	約 8.5 時間 (同梱 AC アダプター) 約 4 時間 (最大入力時)
入力	8.0 mm x 1 (最大 150W) USB-C PD (最大 60W)
出力	USB ポート (最大 12W) USB-C (QC3.0) USB-C PD (最大 60W) 6mm 12V 最大 10A 120W x 1 カーシガーソケット (最大 120W) 120V AC コンセント (純正弦波 300W)
バッテリー容量	505Wh(10.8V 46.8Ah)
サイズ	約 190×286×147.3(mm)
重量	約 5.85kg
保証	2 年
付属品	AC 充電アダプター (60W)
型番	36100
JAN コード	0847974003831

### 使用の目安

LEDランプ	スマートフォン	液晶テレビ	冷蔵庫
			
100時間	充電35回	3.5時間	8時間



## YETI® 1500X WIFI 120V 仕様



2000W の高性能インバーターを搭載したベストセラーモデル。高性能な AC インバーターを搭載し、IH 調理機や大型冷蔵庫まで駆動な大容量の 1516Wh のポータブルバッテリー

充電時間	約 12.5 時間 (同梱 AC アダプター) 約 3.5 時間 (最大入力時)
入力	8.0 mm x 1 (最大 150W) ハイパワーポート入力 (最大 600W) USB-C PD (最大 60W)
出力	USB ポート (最大 12W) USB-C (QC3.0) USB-C PD (最大 60W) 6mm 12V 最大 10A 120W x 1 カーシガーソケット (最大 120W) ハイパワーポート出力 (12V 定格 360W) 120V AC コンセント (純正弦波 2000W)
バッテリー容量	1516Wh(10.8V 140.4Ah)
サイズ	約 257×389×264(mm)
重量	20.7kg
保証	2 年
付属品	AC 充電アダプター (120W)
型番	36300
JAN コード	0847974007549

### 使用の目安

LEDランプ	スマートフォン	液晶テレビ	冷蔵庫
			
300時間	充電105回	10時間	25時間

# ポータブル電源



## YETI® 3000X WIFI 120V 仕様



2000W AC インバーター内蔵。ノート PC 約 45 回充電可能な、約 3000Wh の超大型リチウムイオンバッテリー。遠隔での管理に便利な WIFI 機能搭載。カート付属。

充電時間	約 13.5 時間 (同梱 AC アダプター) 約 5 時間 (最大入力時)
入力	8.0mm×1 (最大 150W)
出力	ハイパワーポート入力 (最大 600W) USB ポート (最大 12W) USB-C (QC3.0) USB-C PD (最大 60W / 入力兼用) 6mm 12V 最大 10A 120W x 1 カーシガーソケット (最大 160W) ハイパワーポート出力 (12V 最大 360W) 120V AC コンセント (純正正弦波: 定格 2000W / サージ 3500W)
バッテリー容量	3032Wh(10.8V 280.8Ah)
サイズ	約 257×389×333(mm)
重量	約 31.7kg(本体重量) 約 35.4kg(カート含む)
保証	2 年
付属品	AC 充電アダプター (230W) キャリーカート
型番	36400
JAN コード	0847974007563

### 使用の目安

スマートフォン  充電215回	液晶テレビ  20時間	冷蔵庫  45時間	電気丸ノコ  2.5時間
-----------------------	-------------------	-----------------	--------------------

## YETI® 6000X WIFI 120V 仕様



スマートフォン 400 台以上の充電や、複数の家電製品を本製品 1 台で、長時間駆動可能な、超大容量 6071Wh のポータブルバッテリー。

充電時間	約 12 時間 (同梱 AC アダプター)
入力	8.0mm×1 (最大 150W) ハイパワーポート入力 (最大 600W)
出力	USB ポート (最大 12W) USB-C (QC3.0) USB-C PD (最大 60W / 入力兼用) 6mm 12V 最大 10A 120W x 1 カーシガーソケット (最大 160W) ハイパワーポート出力 (12V 最大 360W) 120V AC コンセント (純正正弦波: 定格 2000W / サージ 3500W)
バッテリー容量	6071Wh(10.9V 556Ah)
サイズ	約 257×389×431.8(mm)
重量	約 44.0kg(本体重量) 約 48.1kg(カート含む)
保証	2 年
付属品	AC 充電アダプター (600W) キャリーカート
型番	36500
JAN コード	0847974007587

### 使用の目安

スマートフォン  充電430回	液晶テレビ  40時間	冷蔵庫  90時間	電気丸ノコ  5時間
-----------------------	-------------------	-----------------	------------------

## LIFE CONNECTED

騒音も煙も無い安全なエネルギーを野外、  
室内、場所を問わず活用できます



## LIFE PROFESSIONAL

壁のコンセントが無くても、ハイパワーの  
ポータブル電源であれば、どんな場所でも  
あなたの生活をサポートします



## 使用可能時間の目安

	 GOAL ZERO YETI 200X	 GOAL ZERO YETI 500X	 GOAL ZERO YETI 1000X	 GOAL ZERO YETI 1500X	 GOAL ZERO YETI 3000X	 GOAL ZERO YETI 6000X
 LED ライト (5W)	40時間	100時間	200時間	300時間	600時間	1200時間
 スマートフォン (2800mAh)	充電14回	充電35回	充電70回	充電105回	充電215回	充電500回
 タブレット (6000mAh)	充電5回	充電12回	充電25回	充電38回	充電75回	充電150回
 ノートPC (50W)	充電3回	充電8回	充電16回	充電25回	充電45回	充電90回
 デジタルカメラ (18W)	充電30回	充電85回	充電175回	充電250回	充電500回	充電1000回
 液晶テレビ (120W)	-	3.5時間	7時間	10時間	20時間	40時間
 2ドア冷蔵庫 (60W)	-	8時間	16時間	25時間	45時間	90時間
 電動丸ノコ (1000W)	-	-	0.8時間	1.2時間	2.5時間	5時間

# WHAT DOES IT MEAN TO POWER ANYTHING ANYWHERE

都市部から遠く離れた、山、海、砂漠であなたの自宅の裏庭まで、どこでもエネルギーを活用できます



## 充電時間の目安

	GOAL ZERO YETI 200X	GOAL ZERO YETI 500X	GOAL ZERO YETI 1000X	GOAL ZERO YETI 1500X	GOAL ZERO YETI 3000X	GOAL ZERO YETI 6000X
 付属充電器	4.5時間 (60W充電器)	9時間 (60W充電器)	10時間 (60W充電器)	14時間 (120W充電器)	14時間 (230W充電器)	12時間 (230W充電器×2)
 純正 600W 充電器	-	-	2.5時間	3.5時間	5.5時間	12時間
 純正 120W/230W その他別売充電器	2時間 (120W 充電器)	4.5時間 (120W 充電器)	5時間 (230W 充電器)	7時間 (230W 充電器)	-	-
 カーシガー DC12V 充電器	2-4時間	4.5-9時間	9-18時間	11-22時間	25-50時間	50-100時間
 ノマド 20	12-24時間	29-58時間	-	-	-	-
 ノマド 50	5-10時間	12-24時間	24-48時間	36-72時間	-	-
 ボルダー 50	5-10時間	12-24時間	24-48時間	36-72時間	-	-
 ボルダー 100	-	6-12時間	12-24時間	18-36時間	36-72時間	72-144時間
 ボルダー 200	-	3-6時間	6-12時間	9-18時間	18-36時間	36-72時間

# ポータブルソーラーパネル



## NOMAD® 5 SOLAR PANEL

丈夫で軽量なボディを採用し、高い変換効率を備えた、最大 5W 発電可能なストレートタイプのソーラーパネル

ソーラーパネル 最大 5W(単結晶シリコン型)  
開放電圧 6V

出力	最大 5W (5V, 0.83A) USB ポート
サイズ	240×178×28(mm)
本体重量	360g
保証	1 年
型番	11500
JAN コード	0847974006320



## NOMAD® 10 SOLAR PANEL

丈夫で軽量なボディを採用し、高い変換効率を備えた、最大 7.5W 発電可能な二つ折り式ソーラーパネル

ソーラーパネル 最大 10W(単結晶シリコン型)  
開放電圧 6-7V 10W

出力	最大 7.5W(5V, 1.5A)USB ポート使用時
サイズ	約 241×368×19(mm) 使用時
収納時	約 241×184×32(mm) 収納時
本体重量	510g (本体のみ)
保証	1 年
型番	11900
JAN コード	0847974007648



## NOMAD® 20 SOLAR PANEL

高い変換効率を備え、USB 出力と 8.0mm ケーブルに対応した、最大 20W 発電の 3 つ折りソーラーパネル

ソーラーパネル 最大 20W(単結晶シリコン型)  
開放電圧 18-22V 20W

出力	最大 10W (5V, 2.1A) USB ポート使用時 最大 20W(14-22V, 1.3A) 8.0mm ポート使用時
サイズ	約 292×553×19(mm) 使用時
収納時	約 292×190×32(mm) 収納時
本体重量	約 1030g
保証	1 年
型番	11910
JAN コード	0847974007655



## NOMAD® 50 SOLAR PANEL

Sherpa や Yeti(500X まで) などのポータブル電源への電力の補給も可能な 4 つ折りソーラーパネル

ソーラーパネル 最大 50W(単結晶シリコン型)  
開放電圧 18-22V 50W

出力	最大 12W (5V, 2.4A) USB ポート使用時 最大 50W(14-22V, 3.3A) 8.0mm ポート使用時
サイズ	約 432×1346×38(mm) 使用時
収納時	約 432×286×64(mm) 収納時
本体重量	約 3.1kg
保証	1 年
型番	11920
JAN コード	0847974007679



## GUIDE® 12 + NOMAD® 5

### SOLAR KIT

人気の5W出力ソーラーパネルNomad5とバッテリーシステムGUIDE12の基本キット

ソーラーパネル	最大5W(単結晶シリコン型)(NOMAD5)
開放電圧	6V
出力	最大5W(5V、0.83A) USBポート
サイズ	178×240×28(mm)(NOMAD5) 102×64×19(mm)(GUIDE12)
本体重量	約360g(NOMAD5) 約181g(GUIDE12)
保証	1年
型番	44260
JANコード	0847974008027



## BOULDER® 200

### SOLAR PANEL BRIEFCASE

二つ折りタイプ、スタンド付き大型パネル採用、ハイパワーポート出力仕様の最大200W発電ポータブルソーラーパネル。収納ケース付き。

ソーラーパネル	最大200W(単結晶シリコン型)
開放電圧	18-22V
出力	最大200W(14-22V、14A) ハイパワーポート仕様
サイズ	1016×1400×44(mm) 使用時
本体重量	19kg
保証	1年
型番	32409
JANコード	0847974005255



## BOULDER® 50

### SOLAR PANEL

スタンド付き大型パネル採用、8.0mmケーブル出力仕様の最大50W発電ポータブルソーラーパネル

ソーラーパネル	最大50W(単結晶シリコン型)
開放電圧	18-22V
出力	最大50W(14-22V、8A) 8.0mmソーラーポート使用時 (ブルー8mmオス型)
サイズ	552×700×44(mm)
本体重量	5.6kg
保証	1年
型番	32406
JANコード	0847974004487



## BOULDER® 100

### SOLAR PANEL BRIEFCASE

二つ折りタイプ、スタンド付き大型パネル採用、8.0mmケーブル出力仕様の最大100W発電ポータブルソーラーパネル。収納ケース付き。

ソーラーパネル	最大100W(単結晶シリコン型)
開放電圧	18-22V
出力	最大100W(14-22V、7A) 8.0mmソーラーポート使用時 (ブルー8mmオス型)
サイズ	700×1104×44(mm) 使用時
本体重量	11.7kg
保証	1年
型番	32408
JANコード	0847974004791



# ポータブルソーラーパネル

## RANGER® 300



薄型、3面折り畳みタイプ、ハイパワーポートにより、最大300W出力の大型ソーラーパネル。連結により最大900Wの出力も可能。

ソーラーパネル 最大300W(単結晶シリコン)

開放電圧 23V

出力 最大300W(14-23V、21A)

ハイパワーポート使用時

サイズ 約777×668×87mm(使用時)

本体重量 17.7kg

保証 1年

型番 32450

JANコード 0847974007990

## NOMAD® 200



4つ折りタイプ、200W出力の大型パネルを採用したYETI1500Xクラスのミドルサイズに最適なサイズの、ポータブルソーラーパネル。

ソーラーパネル 最大200W 単結晶シリコン型

開放電圧 23V

出力 最大200W

14-23V、14A

サイズ 716 x 2558 x 25 (mm) 使用時

重量 10kg

保証 1年

型番 11930

JANコード 0847974007983

## アクセサリ



製品名：8MM EXTENSION CABLE - 15'  
型番：#98065

15 フィート (4.57m) の延長ケーブル。パネルを YETI または SHERPA100AC に接続して充電するために使用できます。



製品名：8MM EXTENSION CABLE - 30'  
型番：#98066

30 フィート (9.14m) の延長ケーブル。パネルを YETI または SHERPA100AC に接続して充電するために使用できます。



製品名：HPP EXTENSION CABLE - 15'  
型番：#98064

Boulder 200 プリーフェースに使用する 15 フィート (9.14m) の拡張ケーブル。



製品名：HPP EXTENSION CABLE - 30'  
型番：#98105

Boulder 200 プリーフェースに使用する 30 フィート (9.14m) の拡張ケーブル。



製品名：8MM MALE TO HIGH POWER PORT  
型番：#98054

ハイパワーポート(HPP)コネクタ付きのソーラーパネルを YETI または SHERPA100AC の 8mm 入力に接続するためのコネクタ。



製品名：4X 8MM FEMALE TO HPP  
型番：#98060

8mm 出力の 2 つ以上のソーラーパネルを 1 つにまとめて使用するためのハイパワーポート用 (HPP) コネクタ。HPP 入力を備えた YETI に使用。

## YETI & SOLAR PANEL ACCESSORIES

YETI や BOULDER の豊富なアクセサリを活用すれば、機能を最大限引き出すことができ、利用シチュエーションがさらに広がります。



## YETI MOBILE APP

スマートフォンを使って、WIFI 経由で接続することで、最新の YETI アプリで本体の監視、制御、そして、電力の使用量を追跡することが可能です。



製品名：4X HIGH POWER PORT COMBINER  
TO HIGH POWER PORT CONNECTOR  
型番：#98061

2 つ以上のハイパワーポート (HPP) コネクタを一つにまとめて出力するためのコネクタ。YETI1500 以上で使用。



製品名：12V CAR CHARGING CABLE  
型番：#98079

YETI に充電するための、保護用の 15A ユーザー交換可能ヒューズを備えた 12V のカーシガー用充電アダプター。最大 10A 対応。



製品名：YETI X 60W POWER SUPPLY  
型番：#98310

YETI200X/YETI500X/SHERPA100AC 用 AC アダプター。



製品名：YETI X 120W POWER SUPPLY  
型番：#98330

YETI 1500X の標準付属の AC アダプター。YETI200X、YETI500X を急速充電にも使用可能。




製品名：YETI X 230W POWER SUPPLY  
型番：#98350

YETI3000X に標準付属の AC アダプター。YETI 1500X でも急速充電可能。



製品名：YETI X 600W POWER SUPPLY  
型番：#98385

YETI6000X に標準付属の AC アダプター。YETI 1500X、YETI 3000X でも急速充電可能。



POWER. ANYTHING. **ANYWHERE.**



最新の価格や情報は上記リンクでご確認ください。

製品に関するお問い合わせ



輸入販売元：  
株式会社アスク

Goal Zero 日本語製品ページ：  
<https://www.ask-corp.jp/products/goal-zero/>

商品に関するお問合せはアスクサポートセンターまで  
[info@ask-corp.co.jp](mailto:info@ask-corp.co.jp)



Goal Zero ソーラーパネルの対応につきましては、  
バッテリー製品との組み合わせがあります。  
詳しくは、お問い合わせください。

Goal Zero 市場参考価格 2023/11/1現在

GoalZero 	カテゴリ	型番	製品名	アスコード	説明	JANコード	新価格(税別)	新価格(税込)
	LEDランタン	32012	Crush Light	XX1474	シリコン製ボディでウォームカラーLEDの折り畳み式ランタン。防滴仕様で3段階の明るさ調節ができ、ソーラーパネル搭載で補助充電可。最長点灯時間は35時間。	0847974006061	4,000	4,400
	LEDランタン	32013	Crush Light CHROMA	XX1475	シリコン製ボディの折り畳み式ランタン。防滴仕様で搭載のソーラーパネルで補助充電可。6色切替可能なLEDで楽しい見た目だけではなく、カラーを活かして目印やサインに使用することもできます。	0847974006122	4,800	5,280
	LEDランタン	32005	LIGHTHOUSE micro FLASH	XX1366	超小型の防水仕様のUSB充電式LEDランタンです。無段階調光機能、バッテリー残量表示機能、片側点灯機能、吊り下げフック、USB充電コネクタを搭載。さらに手持ちの懐中電灯として使用できるフラッシュライトを最上部に搭載。IPX6 最大150ルーメン	847974004074	4,800	5,280
	LEDランタン	32008	LIGHTHOUSE micro FLASH CHARGE	XX1409	定番MicroFlashのランタン及びフラッシュライト搭載。無段階調光機能に加え、USB出力ポートを装備。万が一の際にバッテリーとして、補助的にUSB充電機器への電力供給が可能です。	847974004845	5,300	5,830
	LEDランタン	32011	LIGHTHOUSE MINI	XX1473	最大210ルーメンでダイヤル式の調光機能と内蔵バッテリーからのUSB出力機能を備えたUSB充電式の小型LEDランタンです。ローモードで最長点灯時間は500時間。折りたたみ式スタンドと本体底部にマグネット搭載。	0847974005811	7,200	7,920
	LEDランタン	32009	LIGHTHOUSE CORE LANTERN & USB POWER HUB	XX1455	最大430ルーメンで上部のノブで明るさ調節可能な、内蔵バッテリーからのUSB出力機能を備えたUSB充電式のLEDランタンです。本体底部にマグネット搭載。最長で48時間の点灯が可能。	4537694259323	8,200	9,020
	LEDランタン	32010	LIGHTHOUSE 600	XX1710	最大600lm ウォームカラーLEDの手回し発電ダイナモ搭載USB充電式LEDランタン USB出力可能 明るさ調整・片面発光可能 5200mAバッテリー搭載	847974008003	11,800	12,980
	LEDライト	90115	TORCH 500	XX1709	発光合計最大500lm (スポット・フラッド各300lm) 1.2Wソーラーパネル搭載の防水防塵のUSB充電式LEDライト USB出力可能 5200mAバッテリー搭載	847974008065	8,600	9,460
	ソーラーパネル	44260	Guide12 +Nomad 5 Solar Panel	BT238	Goal Zero社の定番キットがリニューアル。最大5W発電のNomad5ソーラーパネル (11500) とGuide12のニッケル水素バッテリー搭載充電ケースのシンプルかつ汎用性の高いベリックセットです。	847974008027	16,800	18,480
	ソーラーパネル	11500	NOMAD 5	BT204	樹脂コーティングでシンプルで丈夫な1枚型ソーラーパネル。USB出力ポートと角度調節可能な折りたたみスタンド搭載。防水型 (コネクタを除く)	847974006320	10,800	11,880
	ソーラーパネル	11900(frc	NOMAD 10 V2-C	XX1561	樹脂コーティングで軽く丈夫な最大10W発電 (USB最大出力7.5W) の二つ折り型ソーラーパネル。角度調節可能な折りたたみスタンド搭載。防水型 (コネクタを除く)	847974007648	18,800	20,680
	ソーラーパネル	11910(frc	NOMAD 20 V2-C	XX1562	高い変換効率を備え、USB出力 (最大出力10.5W) と8.0mmケーブル (最大出力20W) に対応した、最大20W発電の三つ折りソーラーパネル。角度調節可能な折りたたみスタンド搭載。防水型 (コネクタを除く)	0847974007655	26,800	29,480
	ソーラーパネル	11920(frc	NOMAD 50 V2-C	XX1563	USB出力 (最大出力12W) を搭載、8.0mmケーブル (最大出力50W) に対応し、SherpaやYetiシリーズへのチャージも可能。最大50W発電の4つ折りソーラーパネル。防水型 (コネクタを除く)	0847974007679	46,800	51,480
	ソーラーパネル	11930	NOMAD 200	XX1882	折りたたみスタンド内蔵の最大200W出力の軽量4つ折り、大型ソーラーパネル USB出力 (最大出力12W) を搭載 HPP(アンダーソン)コネクタ採用、収納ケース不要のファブリック (布地) の本体	847974007983	要見積り	-
	ソーラーパネル	32406	BOULDER 50	XX1406	折りたたみスタンド付き、丈夫なアルミフレームと強化ガラス採用、Goal Zero/バッテリー用8.0mmケーブル出力の最大50W発電ソーラーパネル。コネクタを除き、本体は防水仕様	0847974004487	26,800	29,480
	ソーラーパネル	32408	BOULDER 100 BRIEFCASE	XX1408	二つ折りタイプ、折りたたみスタンドと収納ケース付き。丈夫なアルミフレームと強化ガラス採用、Goal Zero/バッテリー用8.0mmケーブル出力の最大100W発電ソーラーパネル。コネクタを除き、本体は防水仕様	0847974004791	49,800	54,780
	ソーラーパネル	32407	BOULDER 100	XX1407	ストレートタイプ、折りたたみスタンド付き。丈夫なアルミフレームと強化ガラス採用、Goal Zero/バッテリー用8.0mmケーブル出力の最大100W発電ソーラーパネル。コネクタを除き、本体は防水仕様	847974004494	44,000	48,400
	ソーラーパネル	32450	RANGER 300 BRIEFCASE	XX1885	ETFEポリマー採用の最大300W出力の4つ折り大型ソーラーパネル 独自の折りたたみスタンド内蔵 極薄アルミフレームとETFE素材により大幅に軽量化 HPP (アンダーソン) コネクタ採用 GoalZero史上最大出力 収納バッグ付属	0847974007990	128,000	140,800
	モバイルバッテリー	22100	VENTURE 35	BT231	IP67防水防塵性能を備えた9600mA(3.7V)大容量モバイルバッテリー ラバークラップと丈夫なアルミボディ USB Type-CPD (18W) USB-Aコネクタ (3A) LG社製高品質三元系リチウムイオンバッテリー採用 LEDフラッシュライト内蔵	0847974008287	11,400	12,540
	モバイルバッテリー	22110	VENTURE 75	BT233	IP67防水防塵性能を備えた19200mA(3.7V換算)大容量モバイルバッテリー ラバークラップと丈夫なアルミボディ USB Type-CPD (60W) USB-Aコネクタ (3A) LG社製高品質三元系リチウムイオンバッテリー採用 LEDフラッシュライト内蔵	0847974008294	20,000	22,000
	モバイルバッテリージャンプスターター	50000	VENTURE JUMP	BT232	バイクから大型SUVなど大排気量ガソリン車、3.0Lディーゼル車は幅広い車種に対応した、ジャンプスターター搭載モバイルバッテリー 37Wh(10000mAh)の容量でUSB-A出力付き ※使用可否は車種・使用環境により異なります。	0847974008300	20,000	22,000

	ポータブル電源	22200	Sherpa 100 AC Power Bank 4th Gen	BT258	100W出力のAC端子、USB Type-C PDポート100W出力、Qi規格のワイヤレス充電を搭載。 バッテリー容量は機内持ち込み可能な25,600mAhで、旅先やアウトドア、災害時など活躍するモデル。	0847974008461	42,800	47,080
	ポータブル電源	22070	YETI 200X 120V power station	BT218	120WACインバータ搭載（擬似正弦波）、USB-C/PDなど急速充電対応。スマホを10台以上充電可能。容量187Whの三元系リチウムイオンバッテリー搭載。片手で楽に運べる超軽量モデル。	0847974003671	39,800	43,780
	ポータブル電源	36100	YETI 500X 120V power station	BT219	300Wインバータ搭載（純正弦波）で、ノートPCを10回以上充電できる他、TVやポータブル冷蔵庫などにも使用可能。容量505Whの三元系リチウムイオンバッテリー搭載。	0847974003831	110,800	121,880
	ポータブル電源	36200	YETI 1000X 120V power station	BT220	ハイパワーな1500Wインバータ搭載（純正弦波）で、大型TVや電動工具も駆動可能。1045Wh大容量の三元系リチウムイオンバッテリー搭載。大容量ポータブル電源のエントリーモデル。	0847974007525	228,000	250,800
	ポータブル電源	36300	YETI 1500X 120V power station	BT221	2000Wの業界トップクラスのハイパワーインバータ搭載で、熱器具など幅広い使用が可能。Yeti1400の後継として登場。ハンライフから現場作業、防災まで幅広いニーズに対応するマルチモデル。スマホのアプリでバッテリーの状態を確認できるWiFi機能搭載。	0847974007549	298,000	327,800
	ポータブル電源	36400	YETI 3000X 120V power station	BT222	2000Wインバータと冷蔵庫であれは約2日稼働させられる超大容量2982Whの三元系リチウムバッテリー搭載。災害時にオフィスで最低限の業務遂行に必要な電源を供給します。キャリアカート付属で持ち運びもスムーズです。バッテリー管理用アプリ対応WiFi搭載。	0847974007563	468,000	514,800
	ポータブル電源	36500	YETI 6000X 120V	BT224	Goal Zero史上最大容量、業界トップクラスの超ハイパワーのポータブル電源です。6010Whの安全性の高い三元系リチウムイオンバッテリー搭載。避難所など多くの人が集まる場所や野外でのイベントなど多くの電力が必要となる際に活躍します。	0847974007587	要見積もり	-
	アクセサリ	98065	8MM EXTENSION CABLE 15FT/約4.5m	CB1828	Goal Zero用8.0mm延長ケーブル 15FT(約4.5m)ありBoulderやNomadなどのソーラーパネル(一部非対応)とYetiシリーズやSherpa100ACのポータブルバッテリーを8.0mmポートで接続させるための延長ケーブルです。(接続部は防水ではありません。)	0847974005293	3,500	3,850
	アクセサリ	98066	8MM EXTENSION CABLE 30FT/約9.0m	CB1829	Goal Zero用8.0mm延長ケーブル 30FT(約9.0m)ありBoulderやNomadなどのソーラーパネル(一部非対応)とYetiシリーズやSherpa100ACのポータブルバッテリーを8.0mmポートで接続させるための延長ケーブルです。(接続部は防水ではありません。)	0847974005309	4,500	4,950
	アクセサリ	98064	APP EXTENSION CABLE 15FT/約4.5m	CB1830	Goal Zero用 HPPコネクタ延長ケーブル 15FT(約4.5m)ありBoulder200やRANGER300とYeti1000X~6000Xのポータブル電源と接続させるための延長ケーブルです。(接続部は防水ではありません。) ※YETI500Xやシェルパ100ACとの接続はできません	0847974005286	7,400	8,140
	アクセサリ	98105	HPP EXTENSION CABLE 30ft 延長ケーブル	CB2125	Goal Zero用 HPPコネクタ延長ケーブル 30FT(約9m)ありBoulder200やRANGER300とYeti1000X~6000Xのポータブル電源と接続させるための延長ケーブルです。(接続部は防水ではありません。) ※YETI500Xやシェルパ100ACとの接続はできません	0847974007877	10,800	11,880
	アクセサリ	98060	4X 8MM FEMALE TO APP	CB1989	Goal Zero APPポート用 8.0mmケーブルからの入力4本をAPP (アンダーソンパワーポール) 1本に変換するケーブル 主に複数のソーラーパネルを接続させる際に使用	0847974005187	6,000	6,600
	アクセサリ	98061	4X HPP to HPP コネクタ	CB2124	Goal Zero APP(HPP)ポート用 RANGER300などのAPP(HPP)コネクタケーブルからの入力4本をAPP (HPP) 1本に集約するケーブル 主に複数のソーラーパネルを接続させる際に使用	0847974005224	7,500	8,250
	アクセサリ	98079	12V 8MM CAR ADAPTER REGULATED	CB1831	Goal Zero Yetiシリーズ、Sherpaシリーズ用DCカーシガー充電アダプター YetiやSherpaのポータブルバッテリーを乗用車などの12Vカーシガーからの電源で充電をさせるためのアダプターです。5A-10A切替式（車両にあわせてスイッチを切り替えて下さい。）	0847974006245	8,400	9,240
	アクセサリ	92300	YETI PROTECTION CASE - MEDIUM (YETI LI 400/500X)	XX1761	YETI400 500X用ケース 粉塵、雨、冷氣、外部からの衝撃から本体を守ります。 ※完全防水ではありません ショルダーベルト付き	0847974006405	8,800	9,680
	アクセサリ	92301	YETI PROTECTION CASE - LARGE (YETI LI 1000/1000X/1400/1500X)	XX1762	YETI1000~1500X用ケース 粉塵、雨、冷氣、外部からの衝撃から本体を守ります。 ※完全防水ではありません ショルダーベルト付き	0847974006412	12,800	14,080
		98310	YETI X 60W POWER SUPPLY 120V (SHERPA 100AC,YETI 200X & UP)	PS931	純正ACアダプター-60W	0847974007723	4,200	4,620
		98330	YETI X 120W POWER SUPPLY 120V (YETI 200X & UP)	PS932	純正ACアダプター-120W	0847974007747	7,800	8,580
		98350	YETI X 230W POWER SUPPLY 120V (YETI 1000X & UP)	PS933	純正ACアダプター-230W	0847974007709	13,800	15,180
		98385	YETI X 600W POWER SUPPLY 120V (YETI 1000X & UP)	PS1052	純正ACアダプター-600W	0847974008126	26,800	29,480
		44201	YETI LINK CAR CHARGER V2 KIT	PS1115	12V車両用 車載チャージキット	0847974008263	63,000	69,300